

DAS FENSTER ZU DEINER WELT

STIBI
F E N S T E R

PRODUKTKATALOG



STIBI
F E N S T E R

WÄRME - RUHE - SICHERHEIT

PERFEKTE FENSTER FÜR SIE.

Das ist das Ziel, das uns antreibt – seit über 40 Jahren. Ob für das gemütliche Eigenheim oder den anspruchsvollen Gewerbebau: STIBI Fenstertechnik liefert Ihnen genau auf Sie abgestimmte professionelle Lösungen.

Um diesem hohen Anspruch stets gerecht werden zu können und Sie bei Ihrem Projekt optimal zu unterstützen, setzen wir auf ein kompetentes Experten-Team aus Fachkräften, Technikern und Architekten. Durch konstante, nachhaltige Weiterentwicklung unserer Produkte, Kenntnisse und Serviceleistungen bekommen Sie bei STIBI garantiert immer Produkte auf dem neuesten technischen Stand.

Als innovatives Unternehmen ist es uns ein Anliegen umwelt – und ressourcenschonend zu produzieren und nachhaltige Produkte zu liefern.

Dieser Einsatz gepaart mit generationenübergreifender Erfahrung hat uns zu Experten für Glasfassaden, Altbauseanierungen und die Betreuung von Großprojekten werden lassen. Gemeinsam finden wir auch für Sie das perfekte Fenster.

INHALTSVERZEICHNIS

Intro	2-9
S 8000 Energeto	10-11
S 8000	12-13
S 8000 Alu Skin	14-15
S 7000	16-17
S 5000 Energeto	18-19
S 5000	20-21
S 4000	22-23
S 8000 HS	24-25
Dekore & Farben	26
Sprossen & Beschläge	27

DAS PERFEKTE FENSTER SPART ENERGIE.

Egal ob Neubau oder Sanierung: Die Fenster von STIBI erfüllen nicht nur die aktuellen Energiesparverordnungen sondern übertreffen diese deutlich. Und das macht Sinn. Denn durch wirkungsvolle Wärmedämmung senken Sie nicht nur die Belastung der Umwelt, sondern auch Ihren Energieverbrauch.

Um Natur und Geldbeutel zu schonen, sind Fenster von STIBI die ideale Lösung. Dabei handelt es sich um richtige Energiesparwunder – dank beschichteter Mehrfachverglasungen und ausgereifter Profilkonstruktionen. Erkennbar ist das an den äußerst niedrigen U-Werten. Diese geben die Wärmedurchlässigkeit des Fensterglases und des Rahmens an.

Sie profitieren vom Einsatz hochwertiger Materialien und moderner Technologie.



WÄRMEDÄMMUNG

Ihr Beitrag zur Umweltschonung

STIBI
F E N S T E R



SICHERHEIT

Geborgenheit, ein gutes Gefühl!

STIBI
F E N S T E R

DAS PERFEKTE FENSTER GIBT SICHERHEIT.

Während gute Fenster und Türen die Wärme im Inneren des Gebäudes lassen, halten Sie gleichzeitig finstere Gesellen draußen.

All unsere Produkte sind von Haus aus mit besonderen Einbruchsicherheits-Systemen ausgestattet. Sogenannte Pilzzapfen sowie unser patentierter Kippverschluss verhindern ein Ausheben der Fenster und lassen Kriminelle verzweifeln. Für noch mehr Sicherheit werden unsere Sicherheitsbeschläge direkt im Stahlkern des Rahmens verschraubt.

Mit unseren umlaufenden Sicherheitsschließteilen entsteht ein Schutz, auf den Sie sich verlassen können.

Auf Wunsch können all unsere Produkte mit speziellen Sicherheitsgläsern und Beschlagsteilen auf hohe Widerstandsklassen aufgerüstet werden.

DAS PERFEKTE FENSTER SCHAFFT RUHE.

Sie lieben das Leben in der Stadt, vermissen aber die Ruhe auf dem Land? Dann sperren Sie den Lärm doch einfach aus! Mit dem Schallschutz-Fenster von STIBI.

Um Ruhe zum Entspannen, Arbeiten und Genießen zu haben, reichen Standardverglasungen häufig nicht aus. Darum bietet Ihnen STIBI eine Auswahl hochwertiger Fenster unterschiedlichster Schallschutzklassen. Diese sind so konstruiert, dass sie nicht nur vor unerwünschten Geräuschen schützen, sondern gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Wärmedämmung leisten.

Ruhe und angenehme Temperaturen – so fühlen Sie sich in Ihrem Heim auch wirklich zuhause.



In der Ruhe liegt die Kraft

STIBI
F E N S T E R

ZEITLOSE ELEGANZ

Das zukunftsweisende Fenstersystem S8000 Energeto erreicht absolute Bestleistung in allen Disziplinen: Wärmeschutz, Sicherheit und Optik. Klare Linien und reduzierte Formgebung unterstreichen dabei das schlichte Design. Die bewährte 6-Kammer-Technik mit Mitteldichtung, gemeinsam mit der modernen Verbundbauweise und Glasklebertechnik erzielen ausgezeichnete Wärmeschutzwerte, höchste dynamische Belastbarkeit und perfektes Design. Durch die erhöhte Bautiefe von 85 mm ist das System S8000 Energeto die Referenz für den modernen Neubau.



- DETAILS:
- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
 - Geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
 - Passivhaus tauglich
 - Effiziente Schalldämmung: bis 45 dB
 - Beste Wärmedämmung: bis 0,72 W/qmK
 - Uf-Wert 0,94 W/qmK
 - Funktionsgläser bis zu 51 mm

- OPTIONEN:
- Lüftungsfunktion „Basic Air“
 - Zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
 - Komplett verdeckt liegende Beschläge
 - Design-Glasleisten

- DAS BESONDERE:
- Maximale Wärmedämmwerte
 - Schlanke Ansicht
 - Glasklebertechnik
 - Faserverstärkte Verbundarmierung

KERNKOMPETENZ

S8000 Energeto

3

85

45


0,72

Dichtungen

Bautiefe (mm)

Schalldämmung bis (dB)

U_w-Wert bis (W/m²K)



Profil Energeto Glasleiste Classic

OPTIMAL STATT OPTIONAL

Das Fenstersystem S8000 ist das ideale Fenster für gehobene Ansprüche an Wohnkomfort, Ästhetik und Langlebigkeit. Es bietet im modernen Neubau Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung. Durch sein effektives Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen, 6 Kammern und der soliden Bautiefe von 85 mm ist das S8000 für höchste Dämmwerte ausgelegt. Für eine besonders gute Statik sorgt die groß dimensionierte Armierungskammer mit Stahlaussteifung.



DETAILS:

- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 46 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,74 W/qmK
- Uf-Wert 1,0 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 59 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Maßstab bei Wärmedämmung und Sicherheit
- Breites Sortiment an Farben und Dekoren
- Beste Statikwerte
- Hohe Bautiefe

KAMMERSPIELE


S8000

3


85

46

0,74




Profil Austria
Glasleiste Classic



Profil Softline
Glasleiste Classic

KLARES DESIGN

Die eleganten STIBI Aluminiumvorsatzschalen wurden eigens für das S8000 entwickelt. Schlicht und formvollendet präsentiert sich die hochwertige Ausstattung aus edlem Metall und setzt ein Zeichen für klares und zeitloses Design. Dabei ist das Material einfach zu reinigen und verspricht eine hohe Langlebigkeit. Der Kreativität sind bei diesem Modell keine Grenzen gesetzt. Die Aluminiumblende wird pulverbeschichtet und ist in jedem RAL-Farbtönen lieferbar. Das S8000 Alu Skin ist die Alternative zum Alufenster.



DETAILS:

- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg und Aluminium-Vorsatzschale
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 46 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,74 W/qmK
- Uf-Wert 1,0 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 51 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- Zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten


DAS BESONDERE:

- Hochwertige Aluminium-Vorsatzschale
- Beliebige Farbgestaltung
- Zeitloses Design

SCHÖNE SCHALE HARTER KERN

S8000 Alu-Skin	3	90	46	0,74
----------------	---	----	----	------

Dichtungen Bautiefe (mm) Schalldämmung bis (dB) U_w-Wert bis (W/m²K)



Profil Alu-Skin
Glasleiste Classic



DETAILS:


- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 46 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,77 W/qmK
- Uf-Wert 1,1 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 51 mm

OPTIONEN:

- Zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleiste

DAS BESONDERE:

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Leicht zu reinigen
- Beste Statikwerte
- Hohe Bautiefe



Dichtungen Bautiefe
(mm)

Schalldäm-
mung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)

S7000


2

85

46

0,77

WIRTSCHAFTSWUNDER



Profil Softline
Glasleiste Classic

DAS NEUE

Das Fenstersystem S7000 ist das ideale Fenster für Puristen. Es bietet im modernen Neubau Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung. Die innen- und außenliegende Anschlagdichtung garantiert eine gute Schlagregendichtheit. Durch die Falzhöhe von 20mm beim Blendrahmen, in Verbindung mit einem Flügelüberstand von 8mm, wird eine Fugen- und Schlagregendichtheit bis zur Beanspruchungsgruppe C erreicht. Der Blendrahmen ist durch den glatten Falzgrund einfach und sauber zu Reinigen.



DETAILS:

- Geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 45 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,80 W/qmK
- Uf-Wert 1,0 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- Zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Optimale Wärmedämmung und geringe Bautiefe
- Schlanke Ansicht
- Glasklebetechnik
- Faserverstärkte Verbundarmierung



Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldäm-
mung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)

S5000 Energeto

3

70


45

0,80

MEISTER SEINER KLASSE

SCHLANK UND ELEGANT

Das energieeffiziente System S5000 Energeto erreicht mit seiner Bautiefe von 70 mm hervorragende Wärmeschutzwerte und bietet die ideale Lösung für energetisch hochwertige Renovierung und Altbauusanierung. Die spezielle Klebetechnik ermöglicht die Realisierung von filigranen Ansichten bei gleichzeitig verbesserter Statik, verbesserter U-Werte sowie einer verbesserten Energiebilanz.



Profil Energeto
Glasleiste Softline

DETAILS:

- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Effiziente Schalldämmung: bis 47 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,88 W/qmK
- Uf-Wert 1,2 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- Zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Breites Sortiment an Farben und Dekoren
- Große Auswahl an kompatiblen Zubehörprofilen
- Auswahl an Flügelformen



Dichtungen Bautiefe (mm) Schalldämmung bis (dB) U_w-Wert bis (W/m²K)

S5000

3

70


47

0,88


MULTITALENT

FORM UND FUNKTION


Das S5000 bietet ein Plus an Wärmeschutz: Als 5-Kammer-Konstruktion mit Mitteldichtung erreicht das System S5000 hohe Dämmwerte. Mit Hilfe der in den Flügel- und Blendrahmenprofilen umlaufenden Dichtungen werden gute Fugendichtheitswerte und ausgezeichnete Schlagregensicherheit erreicht. Das Mitteldichtungssystem erfüllt höchste Anforderungen an den Schallschutz und bietet durch die geschützt liegende Beschlagsnut zusätzliche Einbruchsisicherheit. Mit einer Bautiefe von 70 mm ist das System ideal für Altbautanierungen.



Profil Softline
Glasleiste Softline



Profil Austria
Glasleiste Softline



Profil Roundline
Glasleiste Classic



EIN KLASSIKER, DER ÜBERZEUGT

Das S4000 beeindruckt besonders durch sein formvollendetes und harmonisches Design mit abgestimmten Schrägen. Die innen- und außenliegende Anschlagdichtung garantiert eine gute Schlagregendichtheit. Große Armierungskammern für Stahlarmierungen sorgen für dauerhafte, hohe Stabilität. Durch die Falzhöhe von 20 mm beim Blendrahmen, in Verbindung mit einem Flügelüberstand von 8 mm, wird eine Fugen- und Schlagregendichtheit bis zur Beanspruchungsgruppe C erreicht. Der Blendrahmen ist durch den glatten Falzgrund einfach und sauber zu reinigen.



DETAILS:

- Klassisches Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Schalldämmung: bis 45dB
- Wärmedämmung: bis 0,91 W/qmK
- Uf-Wert 1,3 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- Zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Hoher Bedienkomfort
- Leicht zu reinigen
- Große Armierungskammer für optimale Statik

DICHTER-DUO


S4000

2

70

45

0,91



Profil Softline
Glasleiste Softline

DETAILS:

- Beste Sicherheit: durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Zusätzliche spezielle einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge
- Effiziente Schalldämmung
- Breites Sortiment an Farben und Dekoren
- Funktionsgläser bis zu 50 mm
- Design-Glasleisten optional

DAS BESONDERE:

- Großflächige Element und Flügelabmessungen
- Schiebeflügel

HEBE-SCHIEBETÜRE

Die innovativen Hebeschiebetüren von STIBI sorgen für eine helle und großzügige Raumatmosphäre. Dadurch, dass sie sich parallel zu den feststehenden Verglasungen bewegen, sind sie besonders platzsparend. Die leichtgängige Führung der großflächigen Flügel garantiert eine komfortable Bedienbarkeit. Selbstverständlich verfügen unsere Hebeschiebetüren über sehr gute Wärmedämmungs- und Schallschutzwerte und garantieren einen hohen Einbruchschutz. Für mehr Gestaltungsfreiheit können auf Wunsch Aluminiumvorsatzschalen angebracht werden. Die flache Schwellausbildung lässt die optische Abgrenzung zwischen Innen- und Außenraum verschwinden und ermöglicht einen barrierefreien Durchgang.



Bautiefe (mm) Dämmung bis (dB) U_w-Wert bis (W/m²K)


S8000 HS

197

44

0,78

DAS RAUMWUNDER





Sheffield Oak



Bergkiefer



Alux DB 703



Aluminium gebürstet



Mooreiche




Nussbaum




Golden Oak




Mahagoni




Walnuss Kolonial
life-like



Braun Dekor



Anthrazitgrau
Sandstruktur




Basaltgrau
Sandstruktur



Grau Sandstruktur

STILVOLL RENOVIEREN

Altbaurenovierungen erfordern gestalterisches Einfühlungsvermögen. Die Harmonie der Fassadengestaltung wird dabei nicht nur vom Fenster selbst, sondern im wesentlichen von seiner Teilung und Umrahmung bestimmt. Sowohl bei der „Helima Sprosse“ im Scheibenzwischenraum, als auch bei der „Wiener Sprosse“, die innen und außen aufgebracht wird, sind große Variationen an Farben und Breiten erhältlich. Diese können so zierlich angefertigt werden, wie sie der Denkmalschutz häufig fordert. Falls Sie zusätzliche Gestaltungswünsche, wie beispielsweise Ornamente, Sonderformen oder Spezialanfertigung haben, unterstützen unsere kompetenten Berater Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Projekte.



Sicherheitsschließeteil

Wiener Sprosse

Helima Sprosse



Spezielles Sicherheitsschließeteil
umlaufend

STIL?

FARBEN

- ① Silber
- ② Titan
- ③ Gold
- ④ Weiß




SICHER!

Flügelheber unterstützt das Schließen und verhindert Fehlbedienung des Fensters



Rollzapfen für leichtgängige Bedienung

Anpressdruck mit Schlüssel regulierbar



Selbstständiges Ausgleichen der Falzluft +/- 2mm



STIBI
F E N S T E R

STIBI Fenstertechnik GmbH + Co. KG
Bahnhofstraße 27
86857 Hurlach
T. 08248 - 9698 0
F. 08248 - 9698 20
info@stibi-fenster.de
www.stibi-fenster.de

Gerne berät Sie unser Partner:

STIBI. IHR PARTNER FÜRS LEBEN.