




STIBI

FENSTER

HAUSTÜRSYSTEME.





ALUMINIUM HAUSTÜREN

MADE IN GERMANY



sche und die Architektur Ihres Hauses abstimmen. Die Aluminium-Türen mit Schüco AD UP vereinen zahlreiche zeitlose Designs mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Wärmedämmung, Dichtigkeit und Langlebigkeit. Der Gestaltungsfreiheit sind nahezu keine Grenzen gesetzt – sogar großformatige Türen sind möglich.

Die eigenen vier Wände sind der Ort, an dem man seine Vorstellungen von Leben und Wohnen verwirklichen möchte. Die Haustür ist dabei nicht nur der direkte Zugang zum Inneren eines Hauses, sondern gibt als Entree auch eine Visitenkarte der Bewohner ab. Setzen Sie deshalb mit Haustüren von Stibi hochwertige individuelle Akzente. Dank einer Vielfalt an Gestaltungsvarianten lassen sich Stibi Haustüren perfekt auf Ihre Wün-





WARUM ALUMINIUM

Der Werkstoff Aluminium bietet Ihnen umfassende Spielräume bei der individuellen Gestaltung Ihres Bauvorhabens. Durch vielfältige unterschiedliche Oberflächen, kombiniert mit einer hohen Tragfähigkeit und schmalen Ansichten, lassen sich zeitlose Designvorstellungen und -wünsche hochwertig umsetzen. Hohe Festigkeit, Korrosions- und Witterungsbeständigkeit sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Aluminium entspricht als 100% recyclingfähiges Material außerdem den höchsten Anforderungen der zirkulären Wertschöpfung und des internationalen Cradle-to-Cradle-Standards.



ALUMINIUM- HAUSTÜREN ÜBERZEUGEN DURCH:

- » max. Stabilität und Langlebigkeit dank hohem Aluminium-Anteil
- » Funktionssicherheit und komfortable Funktionalität
- » Witterungsbeständigkeit
- » Pflegeleichtigkeit
- » edles Design
- » optimale Energieeffizienz und Wärmedämmung
- » Recyclbarkeit, ökologische Nachhaltigkeit
- » Wertsteigerung des Gebäudes
- » Robustheit

ENERGIEEFFIZIENZ

BEGINNT HEUTE SCHON AN DERTÜR

Die Wärme bleibt drinnen, die Kälte draußen. Haustüren von Schüco erfüllen in puncto Wärmedämmung heute schon sämtliche gesetzlichen Anforderungen von morgen. Mit dem Zusammenspiel von Haustür, Fenstern, Schiebeelementen etc. lässt sich das Energie-sparpotenzial optimal ausschöpfen. Das Ergebnis: niedrigere Energiekosten. Und ein Engagement für den Klimaschutz, das schon an der Haustür beginnt.



Aufsatzfüllung einseitig (Innenansicht)



Aufsatzfüllung beidseitig (Innenansicht)

KONSTANTES WOHNKLIMA

Eine wärmegeämmte Haustür von Schüco sorgt permanent für ein behagliches Raumklima – bei jeder Außentemperatur. In der kalten Jahreszeit bleibt die Wärme im Haus und im Sommer die Hitze draußen. So sparen Sie teure Energie für Ihre Heizung oder Klimaanlage – und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz. Schüco garantiert Ihnen höchste Dämmwerte bei jedem Wetter. Unsere Türschwellen bewahren Sie außerdem vor Komfortverlusten durch Schlagregen und Zugluft.

WÄRMEDÄMMUNG

ARGUMENTE FÜR EINE GUTE WÄRMEDÄMMUNG

- » Einsparung von Energie-/Heizkosten
- » Klimaschutz, CO₂-Minderung
- » Erhöhter Wohnkomfort und Steigerung der Behaglichkeit





SICHERHEIT

SCHÜCO HAUSTÜREN BIETEN SICHERHEIT AUS EINEM GUSS

Moderne Haustüren sind ein Aushängeschild – der erste Eindruck, den Gäste von Ihrem Zuhause wahrnehmen. Mit dem Türsystem Schüco AD UP Residential schaffen Sie einen Eingang, der einladend und schützend zugleich ist.

- » **1 Schüco AD UP Residential – zertifiziertes Profilsystem**
- » **2** Einbruchhemmende Türfüllung
- » **3** Sicherung Bandseite
- » **4** Mehrfachverriegelung
- » **5** Schloss- und Sicherheitszylinder
- » **6** Verankerung im Mauerwerk





1

3

2

5

4



6

HAUSTÜREN DESIGN

FORMEN UND FARBEN: INDIVIDUELL GESTALTEN

Ein optisch perfektes Türdesign entsteht durch die aufeinander abgestimmte Kombination von Türrahmen, Flügelrahmen und Türfüllung. Die Türfüllung, eingebaut in den Rahmen des beweglichen Türflügels, ist dabei das wichtigste stilbildende Gestaltungselement, mit dem Sie Ihrer Wunschtür dank der Vielzahl an Formen und Farben ein unverwechselbares Design verleihen können. Ein umfassendes Sortiment an unterschiedlichsten Türfüllungen hält Ihr Schüco Partner für Sie bereit. Wie immer Sie Akzente setzen wollen: Die Möglichkeit, Türrahmen und Türfüllung innen und außen in unterschiedlichen Farben zu gestalten, sorgt für weitere Designoptionen.

- » Vielzahl an Formen und Farben für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- » Unterschiedliche individuelle Oberflächenfarbgestaltung auf der Außen- und der Innenseite
- » Nahezu alle Farben und Glanzgrade realisierbar
- » Moderne Farben und Oberflächen sorgen für edles und wertvolles Design





AUSGEGLICHENE OPTIK IM INNENBEREICH

- » Geradlinige Konturen mit minimalem Versatz zwischen Abdeckprofil und Aufsatzfüllung
- » Keine Verglasungsdichtung, somit kein schwarzer, schmutzempfindlicher Trauerrand



Geradlinige Konturen

HARMONISCHE FALZOPTIK

- » Farbneutral
- » Fugenlos, reinigungsfreundlich und schmutzunempfindlich
- » Verdeckt liegende, nicht sichtbare Elementbefestigung



Falzoptik

HAUSTÜRSCHWELLE

- » Thermisch getrennte Aluminium-Verbund-Schwelle
- » Barrierefrei nach DIN 18040
- » Verdeckt liegende Baukörperbefestigung
- » Bei Beschädigung nachträglich demontier- bzw. austauschbar



Aluminium-Verbund-Schwelle

STIBI HAUSTÜREN

ROBUST, VIELSEITIG UND LANGLEBIG



7740-50

Farbe: DB 703 | Glas: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff



7740-70

Rahmen – Edelstahloptik |
Farbe: RAL 7001 Silbergrau |
Glas: Satinato | Aufsatzfüllung |
Mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff



7752-50

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß |
Glas: G 1313 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Aufsatzfüllung |
Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff





.....

7741-50

Farbe: RAL 3003 Rubinrot Feinstruktur | Glas: Mastercarré | Aufsatzfüllung | Mit 1000 mm Edelstahl-Stangengriff



.....

7742-50

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium | Glas: 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1000 mm Edelstahl-Stangengriff



.....

7751-50

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: Satinato | Aufsatzfüllung | Mit 1400 mm Edelstahl-Stangengriff



.....

7745-50

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß |
Glas: G 1311 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Aufsatzfüllung |
Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff



.....

7746-50

Farbe: RAL 7040 Fenstergrau |
Glas: Chinchilla | Aufsatzfüllung |
Mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff



.....

7746-70

Rahmen – Edelstahloptik |
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau |
Glas: Satinato | Aufsatzfüllung |
Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff





7743-50

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß |
Glas: Satinato | Aufsatzfüllung |
Mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff



7750-50

Farbe: RAL 9007 Graualuminium |
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



7748-50

Farbe: RAL 3004 Purpurrot Feinstruktur | Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



7747-70

Rahmen – Edelstahloptik | Farbe: DB 703 | Glas: Satinato | Aufsatzfüllung | Mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff





.....
7794-90

Farbe: RAL 7001 Silbergrau |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff



.....
7703-92


Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff



.....
7730-94


Flächenbündige Lisenen |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau |
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm
Edelstahl-Stangengriff

AUSSTATTUNG



RAHMENLOS

(Endnummer -50)



EDELSTAHOPTIK

(Endnummer -70)



INTEGRIERTER EDELSTAHL- STANGENGRIFF

in verschiedenen Längen
400 mm bis 2000 mm erhältlich

VERGLASUNGEN



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand
(gegen Aufpreis)

OBER- FLÄCHEN



GLATT SEIDENGLÄNZEND



GLATT MATT



FEINSTRUKTUR

18
19

ALUMINIUM RAL – OBERFLÄCHEN

Alle Türen können auch in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe gefertigt werden.



DB 703



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 7012
Basaltgrau



RAL 7040
Fenstergrau




RAL 7001
Silbergrau



RAL 9016
Verkehrsweiß



RAL 3003
Rubinrot



RAL 6005
Moosgrün

Verschiedene Farben herstellerabhängig verfügbar.

Zwischen den gedruckten Farbmustern und den Originalfarben auf Aluminium bestehen technisch unvermeidliche Farbunterschiede.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

STIBI
F E N S T E R

Gerne berät Sie unser Partner:

SERIENAUSSTATTUNG

- » Aluminiumprofil Schüco AD UP Residential 75 mm
- » Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- » Thermisch getrennte Aluschwelle
- » 3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)
- » Einseitig flügelüberdeckend außen
- » Füllungsstärke 48 mm
- » 3 Stück Rollentürländer weiß oder silber
- » 3-fach Verriegelung (Schwenkhaken)
- » Füllungsgriff Edelstahl auf 90° Stütze (400 - 2000 mm)
- » Zylinderringrosette Edelstahl außen
- » Innendrucker auf Rosette weiß oder silber
- » Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- » Klarglas oder Ornament Satinato, Chinchilla, Mastercarré

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- » Aluminiumprofil Schüco AD UP Residential 90 mm
- » RAL - Farbton nach Wahl
- » Beiseitig flügelüberdeckend
- » Elektrischer Türöffner
- » 4 Riegel-Fallenschloss (Automatikschloss)
- » Fingerprint im Türblatt mit Motorschloss
- » RC 2 Ausführung
- » Rollentürländer in Edelstahl
- » Innendrucker in Edelstahl
- » Sandstrahlgläser Motiv
- » Modellbezogene Seitenteile und Gläser
- » Obertürschließer



Rollentürländer



Schwenkhakenschluss



Automatikschloss

STIBI. IHR PARTNER FÜRS LEBEN.